

AVENTO

CARAVANS VOOR KENNERS



Avento Caravans Modeljaar 2001



Avento Royal en Royal Star zie pagina 4



Avento Premier en Premier Select zie pagina 8

Ook voor het modeljaar 2001 blijft Avento vooral zichzelf. Z'n geheel eigen stijl en karakter, z'n uitgekristaliseerde techniek en beproefde kwaliteit... er zijn nu eenmaal waarden waar niet aan valt te tornen.

Uiteraard, Avento gaat met z'n tijd mee. Kijk bijvoorbeeld naar de toepassing van de nieuwe Alko AKS 2004 stabilisator koppeling of de handige, als optie verkrijgbare, buitenwand- stopcontactdoos met 230 V/ 12 V stroomvoorziening en TV/satelliet aansluiting. Zaken die het (rij)comfort verhogen en het leven veraangenamen.

Maar de meerwaarde van Avento vindt u in meer items terug dan alleen in de caravan. Graag vermelden wij de Avento Klanten Kaart die u wordt overhandigd bij aanschaf van uw nieuwe caravan. U heeft hiermee een jaar lang een gratis aanvullende caravanverzekering. Daarbij profiteert u van aantrekkelijk geprijsde opties en aanbiedingen. Deze worden o.a. kenbaar gemaakt in het stijlvolle, u twee keer jaarlijks gratis toegestuurde, magazine Avanti. Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Avento internetsite waar u bijvoorbeeld ook wordt geïnformeerd over de enthousiaste Avento Caravan Club.

Maakt u voor het eerst kennis met Avento, dan heten wij u van harte welkom. En tegen onze selecte groep kenners: fijn dat u er weer bij bent.



Avento Klanten Kaart



Avanti Magazine



www.avento.nl

Alles wat u van een ideale reisgenoot mag verwachten, vindt u in de Avento Royal en de Royal Star.

Degelijke en kwalitatief hoogwaardige caravans, gebouwd van de allerbeste materialen.

Hun karakteristieke aanblik danken ze aan de smaakvolle kleurstelling, mooie ronde vormen en de stijlvol gestyleerde polyester voor- en achterzijde.



De unieke gebogen dakconstructie herbergt bovendien een 8 cm dik, uitstekend geïsoleerd dak.

Ook de 4 cm dikke vloer, voorzien van styrofoam, garandeert u optimale isolatie. Chassis en Delta-as zijn beide vuurverzinkt en onderhoudsvrij.

Een echte nouveauté vormt de verlijming van wand-, vloer- en dakconstructie, waarvoor gebruik is gemaakt van de nieuwste technieken en materialen: licht, maar onverwoestbaar. De onderhoudsvriendelijke aluminium beplating, in de bumper verwerkte verlichting, het geïntegreerde derde remlicht, de geïntegreerde disselbak

en de degelijke buitendeur maken de Royal en Royal Star tot caravans die in alle opzichten af zijn.

Vermaard zijn bovendien de uitstekende rij-eigenschappen van Avento. De Alko-as met zelfcorrigerend Delta-systeem in combinatie met de lange dissel,


de royale spoorbreedte, de juiste combinatie van banden en velgen en de aerodynamische vormgeving

van de caravan garanderen een perfecte wegligging.

Bovendien zijn de banden bij aflevering gevuld met stikstof, waardoor ze lang op spanning blijven, minder snel slijten en weinig gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen.

<i>Star pakket</i>
Kriksteunen + krik
Stabilisator Alko AKS 2004
Aluminium velgen
Vloerverwarming
Airmix
Battery guard
Panoramisch dakraam Heki 2
Zie ook pagina's 14 en 15





De bovenste drie details belichten de kenmerkende Avento vormgeving. Door het gebruik maken van polyester zijn vloeiende, ronde vormen mogelijk die prachtig aansluiten bij de aluminium beplating. Echter, niet alleen fraai maar ook uitermate sterk.

De markante verkeersverlichting van de Royal is geïntegreerd boven een beschermende robuuste bumper.

Extra veiligheid door het hoog geplaatste en fraai geïntegreerde derde remlicht.

Standaard uitgerust met een uitschuifbare reservewielhouder met reservewiel onder de caravan.

Afgebeeld is een Royal 420 TD met Star pakket

De Avento Royal en Royal Star, zijn, zoals hun naam al zegt, royale caravans.

Dankzij de efficiënte indeling hebt u volop ruimte om comfortabel te zitten, heerlijk te slapen en uitgebreid te koken.

Bovendien bieden de caravans veel kast- en aflegruimte. U zult zich meteen thuis voelen in het sfeervolle en speels ingerichte interieur, naar wens in warm getint appelhout of licht essenhout.

Ook voor de stoffering hebt u keuze uit diverse smaakvolle dessins en kleuren.

Een plafonnier, tl-buizen en draaibare spots bieden u verlichting op maat. Alle openslaande ramen, ook de dakluiken, zijn voorzien van handige combi-rollo's; rolgordijn en hor ineen.

Bovendien geniet u het gemak van het Centraal Energie Regel Systeem, dat de volledige stroomvoorziening in de caravan regelt; het is voorzien van een booster voor versneld opladen tijdens het rijden.

Een hang-legkast volgens Avento; praktisch en royaal. Bovendien is in alle kasten de bedrading onzichtbaar weggewerkt in kabelgoten.

Een werkelijk prachtige keuken die o.a. is uitgerust met een grote 86 liter koelkast, een praktische ladenkast met soepel lopende rolgaleiders, een driepits roestvrijstaal kookplaat met glasplaat, een roestvrijstaal spoelbak, inclusief verdiept ingelegde snijplank.

Sanitair? Daar stelt Avento hoge eisen aan. Hier een schoon voorbeeld van een toiletruimte met afvoer en vast cassettoilet. Een luxe in de hoek gestueerde wastafel met spiegel, diverse accessoires en kastruimte, completeren het geheel.

De Royal 465 TF heeft in de bovenkast een tv-ruimte, inclusief aansluiting voor een antenne. U kunt zowel vanuit de zithoek als vanuit het royale bed van de tv genieten.

Een voorbeeld van een vast bed situatie in de Royal 465 TF. Middels de praktische uitschuifbare stoffen vouwwand snel te veranderen in een royaal afgescheiden slaapkamercompartment.





Royal Star 420 TD appel



Royal Star 465 TF appel

Helemaal Avento: de Premier en Premier Select.

Caravans waarin uitsluitend materialen van gerenommeerde leveranciers worden verwerkt.

Eigentijds van vormgeving, met een stijlvolle polyester voorzijde en in een zorgvuldig gekozen kleurstelling. De bijzondere kwaliteiten van de Premier en Premier Select vindt u ondermeer terug in de geavanceerde verlijming van de constructie en de aan de onderzijde geïmpregneerde, 4cm dikke vloer, die is voorzien van Styrofoam voor een perfecte isolatie en stijfheid.

Degelijkheid alom: dat geldt ook voor chassis en Delta-as, beide vuurverzinkt, de onderhoudsvriendelijke aluminium buitenbeplating en de handige geïntegreerde disselbak.

De verlichting is keurig verwerkt in de bumper en de caravans zijn bovendien uitgerust met een derde remlicht plus een solide buitendeur. Dankzij de extra zware uitdraaisteunen wordt bij toename van de belasting de stabiliteit groter.

Ook het onderstel biedt u het beste van het beste: een Alko Euro-as met zelfcorrigerend Delta-systeem en een lange dissel. Samen met de grote spoorbreedte, de juiste combinatie van banden en velgen en de aerodynamische vorm van de caravan garanderen ze u een perfecte wegligging onder alle omstandigheden.

Voor een optimaal rijgedrag zijn de banden af-fabriek bovendien gevuld met stikstof: daardoor blijven ze niet alleen langer op spanning, maar slijten ze ook veel langzamer en ontstaat er minder warmte-ontwikkeling bij een zware belasting en hoge temperaturen.



Select pakket
Kriksteunen + krik
Stabilisator Alko AKS 1300
Aluminium velgen
Disselafdekking en skirts
Truma Therme verwarming
Bagageluik RV
Hordeur
Panoramisch dakraam Heki 2
Zie ook pagina's 14 en 15



Een detail die de typische Avento vormgeving belicht. Ronde, gladde vormen gemaakt van uitermate sterk polyoester.

Veel praktische ruimte in de disselbak achter de grote naar boven scharnierende deur.

De fraaie verkeersverlichting van de Premier is geïntegreerd boven een beschermende robuuste bumper.

Het hoog geplaatste derde remlicht draagt bij aan een stuk extra veiligheid.

Alle Avento caravans zijn voorzien van een verwijdbare grote 25 liter verswatertank.

Voor een optimale, stabiele plaatsing, zijn Avento caravans uitgerust met extra stabiele uitdraaisteunen.

Afgebeeld is een Premier 420 TD zonder Select pakket.



Premier 395 TL essen



Premier Select 420 TLH appel

Aluminium velgen met banden die af fabriek standaard zijn gevuld met stikstof; u bent gegarandeerd van optimale veiligheid en hoog rijcomfort. Standaard op Royal Star en Premier Select. Als optie leverbaar op alle andere modellen.

Afbeelding: Alko AKS 2004 stabilisator koppeling. Deze verkleint, onder bijzondere rij-omstandigheden, de kans op slingeren sterk. Standaard op Royal Star en Premier Select 465 TF. Als optie leverbaar op alle andere modellen. De Alko AKS 1300 stabilisator koppeling is standaard gemonteerd op alle overige types van de Premier Select. Als optie leverbaar op Premier en Royal.

Met behulp van krik en kriksteunen (aan beide zijden van het chassis één) zet u de caravan eenvoudig horizontaal. Krik en kriksteunen zijn zo op elkaar afgestemd dat de caravan veilig op z'n plaats blijft tijdens het opdrasien. Uiteraard is deze optie ook handig bij het verwisselen van een wiel. Standaard op Royal Star en Premier Select. Als optie leverbaar op alle andere modellen.

Het bagageluik van 75 x 30 cm biedt u toegang tot een royale opbergruimte. Het luik is afsluitbaar met de sleutel van de deur. Standaard op Royal Star en Royal (m.u.v. 465 TF) en Premier Select. Als optie leverbaar op alle andere modellen. In alle uitvoeringen van de 465 TF bevindt zich een bagageluik 100 x 40 cm aan de linkerachterzijde van de caravan.

Vloerverwarming. Via een 48 V zwakstroom-transformator met een capaciteit van 30 Watt per vierkante meter wordt de vloer aangenaam verwarmd. Heerlijk tijdens kille dagen. Standaard op Royal Star. Als optie leverbaar op alle andere modellen.

Het panoramisch dakluik versterkt het ruimtelijk effect in de caravan door de royale lichtinval. Uitzetbaar in enkele standen en voorzien van hor en verduisteringsgordijn. Standaard op Royal Star en Premier Select. Als optie leverbaar op alle andere modellen.

De Truma Thermo elektrische boiler met een capaciteit van vijf liter zorgt moeiteloos voor de warmwatervoorziening. En zoals u thuis gewend bent, via mengkranen. Standaard op Royal Star, Royal en Premier Select. Als optie leverbaar op alle andere modellen.

Houdt het ongedierte buiten en haal de frisse lucht naar binnen met deze praktische rolhordeur. Standaard op Royal Star, Royal en Premier Select. Als optie leverbaar op alle andere modellen.





Ambassador Crown



Ambassador Crown variatie



Sun Flex



Sun Flex accessoire

Een voortent of luifel verlengt het woon- en leefgenot van uw Avento caravan. Extra ruimte, nog meer vrijheid.

Alle Avento caravans zijn standaard voorzien van een handige rail, waaraan u de luifel of voortent in één handomdraai bevestigt.

Wij kunnen met trots melden dat het volledige programma van het gerenomeerde merk Isabella beschikbaar is voor Avento Caravans.

Van zowel tent als luifel laten we hiernaast één voorbeeld zien.

Vraag om de Isabella brochure bij uw Avento dealer.

De Ambassador Crown is een voorstellijk onderkomen dat aan alle eisen van de hedendaagse caravanner voldoet.

Bij deze meer dan 'royale' 250 cm diepe voortent zijn de in Isacryl uitgevoerde front- en zijdelen, oprol- en uitneembaar.

In het rechter zijdeel is een insectenhor geplaatst. Dit topmodel van Isabella is uiteraard uitgerust met het handige omkeerbare gordijnsysteem.



FixOn. Het gepatenteerde schroefloze bevestigingssysteem voor daksteunen.

FixOn maakt bovendien een keuzevrije plaatsing mogelijk, waardoor een optimale afspanning van de voortent wordt bereikt.

Met de Sun Flex-serie biedt Isabella een 250 cm diepe zonluifel met veel variatie mogelijkheden. De Sun Flex is gemaakt van sterk gelaagd polyester en standaard voorzien van een uitritsbaar linker en rechter zijdeel.

Als accessoire zijn een front- en middendeel, scheidingswand met deurpartij als ook een bijpassend windscherm leverbaar.

- Standaard
- Optie tegen meerprijs leverbaar
- Cijfers geven aantallen weer

	Premier-395 TL	Premier 395 TLH	Premier 395 TD	Premier 420 TLH	Premier 420 TD	Premier 465 TF	Premier Select 395 TL	Premier Select 395 TLH	Premier Select 395 TD	Premier Select 420 TLH	Premier Select 420 TD	Premier Select 465 TF	Royal 395 TL	Royal 420 TLH	Royal 420 TD	Royal 465 TR	Royal 465 TF	Royal Star 395 TL	Royal Star 420 TLH	Royal Star 420 TD	Royal Star 465 TR	Royal Star 465 TF	
Chassis																							
Alko Euro-Delta as	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banden 195-70 R14 / velgen 6J x 14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banden 185-70 R14 / alu velgen 6J x 14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Banden 175-75 R14C Transport / velgen 5 ^{1/2} J x 14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schokbrekers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisator Alko AKS 1300 (tot 1360 kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabilisator Alko AKS 2004 (tot 2700 kg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewielhouder telescopisch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservewiel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Neuswiel met softband	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangeerhandgreep op neuswielbuis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïsoleerde wielkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitdraaisteunen extra stabiel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oploprem met terugrijautomaat 150 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kriksteunen en krik	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatische horizontaalstelling	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wielmoersleutel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wielkeggen 2 st.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wielcup	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassis + as geheel vuurverzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur																							
Openslaande ramen met ventilatiestand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multicon West 13 polige aansluiting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Achteruitrijlamp, mistachterlicht en 3e remlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zijmarkeringslichten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contourverlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde disselbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skirts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disselafdekking	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dakisolatie 50 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakisolatie 80 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagageluik rechts voor 75 x 30 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagageluik links achter 100 x 40 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dakluik(en) met permanente ventilatie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoramisch dakraam Heki 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Meubilair																							
Ventilatiepanelen zitbanken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hangkast met legplank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoge legkast	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV/legkastmeubel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV bovenkast	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wandtafel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vast bed met lattenbodem en koudschuimmatras	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lade in zitbank	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rondzit met losstaande tafel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keukenuitrusting																							
Aanrechtblad met 3-pits RVS branderstel en spoelbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keukenmengkraan	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keukenkraan koud water	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Besteklade	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Laden in keukenmeubel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- Standaard
- Optie tegen meerprijs leverbaar
- Cijfers geven aantallen weer

	Premier 395 TL	Premier 395 TLH	Premier 395 TD	Premier 420 TLH	Premier 420 TD	Premier 465 TF	Premier Select 395 TL	Premier Select 395 TLH	Premier Select 395 TD	Premier Select 420 TLH	Premier Select 420 TD	Premier Select 465 TF	Royal 395 TL	Royal 420 TLH	Royal 420 TD	Royal 465 TR	Royal 465 TF	Royal Star 395 TL	Royal Star 420 TLH	Royal Star 420 TD	Royal Star 465 TR	Royal Star 465 TF	
Koelkast Electrolux 86 liter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uitneembare koelkastventilatie-roosters	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dakluik met instelbare 12 V ventilator	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Sanitair

Spiegel in toiletruimte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douchebak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassette toilet met elektrische pomp t.b.v. spoeling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wastafelkraan, koud water	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasboiler 10 ltr. met mengkranen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electrische boiler Truma Therme 5 liter + mengkranen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasboiler met 220 V element	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dornpomp 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vrijrijdbare verswatertank 25 liter in zitbank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afvalwatertank 25 liter (in disselbak bevestigd)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Verwarming

Kachel Truma 3400 W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ringverwarming 12 V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electro-element Truma Ultra Heat	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Airmix	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vloerverwarming 48 V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Airconditioning Electrolux 1100 / 1500 Watt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 Gasflesbeugels met snelspanner	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Electriciteit

Centraal Energie Regel Systeem 20 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centraal Energie Regel Systeem 20 AMP Digitaal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aardlekautomaat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accubak met klemmen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12V / 10 Watt TL lampen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V / 10 Watt spots onder bovenkasten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V / 25 Watt plafonnieer zitgroep	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlichting disselbak 12 V / 10 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tentlamp 12 V / 2 x 5 W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stopcontact 220 V enkel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Stopcontact 220 V dubbel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopcontact 12 V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zonnepaneel 45 W (bij Premier i.c.m. CERS 20 D)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Antenne aansluiting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Batteryguard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stopcontact in buitenwand 230 V 12 V TV/SAT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


Stoffering

Gordijnen en vitrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combi-rollo's voor openslaande ramen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combi-rollo voor dakluik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rolhordeur	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vouwwand als afscheiding slaapgedeelte	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Matrassen met dacron toplaag	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kegvormige rugkussens	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kussens 2 st. tegen vensterbank voor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kussentjes los 2 st.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uitveegdorpel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Wijzigingen in uitvoering en constructie voorbehouden

Premier 395 TD

Dag



Optioneel vast bed




Nacht



Premier 395 TL

Dag




Nacht



Premier 395 TLH

Dag




Nacht




Premier 420 TLH

Dag



Nacht



Premier 420TD

Nacht



Dag




Optioneel vast bed




Premier 465 TF

Nacht



Dag




Royal 395 TL

Nacht



Dag



Royal 420 TLH

Nacht




Dag



Royal 420 TD


Dag



Nacht



Optioneel vast bed



Royal 465 TR


Dag



Nacht




Optioneel vast bed




Royal 465 TF

Dag



Nacht



Premier en Premier Select afmetingen	395	420	465
Binnenlengte	397 cm	420 cm	465 cm
Opbouw lengte	464	487	532
Totale lengte	599	622	667
Breedte binnen	206	206	206
Totale breedte	219	219	219
Stahoogte	192	192	192
Totale hoogte	257	257	257

Premier en Premier Select gewichten	395	420	465
Afleveringsgewicht *	910 kg	945 kg	1005 kg
Laadvermogen *	390	355	355
Toelaatbare Maximum Massa	1300	1300	1360
Verlaagde T.M.M.	1200	1250	1250
Extra verlaagde T.M.M.	1100	1150	

Royal en Royal Star afmetingen	395	420	465
Binnenlengte	397 cm	420 cm	465 cm
Opbouw lengte	464	487	532
Totale lengte	599	622	667
Breedte binnen	206	206	206
Totale breedte	219	219	219
Stahoogte	192	192	192
Totale hoogte	261	261	261

Royal en Royal Star gewichten	395	420	465
Afleveringsgewicht **	950 kg	1010 kg	1080 kg
Laadvermogen **	350	290	280
Toelaatbare Maximum Massa	1300	1300	1360
Verlaagde T.M.M.	1200	1250	1250
Extra verlaagde T.M.M.	1100	1150	

gewichtsverschil afleveringsgewicht +/- 5% voorbehouden.

* Premier Select afleverings gewicht + 20 kg, -20 kg laadvermogen.

** Royal Star afleverings gewicht + 20 kg, -20 kg laadvermogen.

Bedmaten Premier	Voorbed	Achterbed
395 TD	140/130 x 200 cm	120 x 190 cm
395 TL	190 x 200	-
395 TLH	190 x 200	-
420 TLH	190 x 200	-
420 TD	140/130 x 200	120 x 190
465 TF	140/130 x 200	130 x 193

Bedmaten Royal	Voorbed	Achterbed
395 TL	190 x 200 cm	-
420 TLH	190 x 200	-
420 TD	140/130 x 200	120 x 190 cm
465 TR	140 x 200	130 x 200
465 TF	140/130 x 200	130 x 193

Kleurcoderingen interieuropstelling

-  Zitgroepen
-  Tafels
-  Kastruimte
-  Keuken
-  Toilet
-  Slaapplaatsen

Inhoud vrijblijvend. Avento Caravans behoudt zich altijd het recht voor om zonder kennisgeving vooraf specificaties, uitrusting, modellen, kleuren en prijzen te wijzigen.

Avento Caravans
Postbus 89
7900 AB Hogeveen
www.avelto.nl

Uw Avento Caravan dealer